



## ALIN 4LED 1530mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	<b>[W]</b> max 58	<b>G13</b>	<b>IP</b> 20	
<b>[°C]</b> 5÷25			<b>[mm<sup>2</sup>]</b> 1,5+2,5	<b>L N</b> ONE SIDE INPUT	 <b>0,5m</b>
	<b>CE</b>	<b>EAC</b>			

### ALIN 4LED 1X150-W

		<b>TYPE</b> 			<b>[mm]</b> 
ALIN 4LED 1X150-W	<b>27422</b>	matná	bílá	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR	<b>27424</b>	matná	stříbrná	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B	<b>27423</b>	matná	černá	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W	<b>28455</b>	mikroprizmatický	bílá	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-SR	<b>28457</b>	mikroprizmatický	stříbrná	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B	<b>28456</b>	mikroprizmatický	černá	T8 LED	1540



- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## ALIN 4LED 1530mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X150-W



ALIN 4LED 1X150-SR



ALIN 4LED 1X150-B







AL 4LED 150-MPR-W



AL 4LED 150-MPR-SR



AL 4LED 150-MPR-B




## ALIN 4LED 1530mm

---


Lineární svítidlo pro LED trubice T8

ALIN 4LED 1X150-W



AL 4LED 150-MPR-SR

ALIN 4LED 1X150-SR



AL 4LED 150-MPR-B

ALIN 4LED 1X150-B

AL 4LED 150-MPR-W