

BTL LED

Reflektor na lištový systém



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	COB
340°	0,5m	IP 20	5+25	90°	90°	



BTL 18W-930-W



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BTL 18W-930-W	35650	18	1800	3000	15-45 bílá
BTL 18W-930-B	35651	18	1750	3000	15-45 černá
BTL 18W-940-W	35652	18	1800	4000	15-45 bílá
BTL 18W-940-B	35653	18	1750	4000	15-45 černá
BTL 28W-930-W	35654	28	3000	3000	15-45 bílá
BTL 28W-930-B	35655	28	2800	3000	15-45 černá
BTL 28W-940-W	35656	28	3000	4000	15-45 bílá
BTL 28W-940-B	35657	28	2800	4000	15-45 černá
BTL 38W-930-W	35658	38	4000	3000	15-45 bílá
BTL 38W-930-B	35659	38	3800	3000	15-45 černá
BTL 38W-940-W	35660	38	4000	4000	15-45 bílá
BTL 38W-940-B	35661	38	3800	4000	15-45 černá

Nová svítidla Kanlux BTL jsou určena pro montáž na 3-obvodové lišty systému Kanlux TEAR. Výhody nových svítidel Kanlux BTL jsou: světelná účinnost až 100lm/W, vysoké CRI (> 90), životnost 50 000 hodin a 5letá záruka. Adaptér svítidla je integrován s napájením a můžete si vybrat ze dvou barev svítidla (černá a bílá) a dvou různých verzí (směrové nebo s širokým úhlem vyzařování). Svítidla Kanlux BTL ve směrovém provedení mají nastavitelný optický systém, který umožňuje měnit úhel svícení (15/25/45 stupňů), a také v sadě optickou clonu, která snižuje oslňující efekt.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

BTL LED

Reflektor na lištový systém

- Materiál korpusu: hliníková slitina



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



BTL 18W-940-B



BTL 28W-930-W



BTL 28W-930-B



BTL 28W-940-W



BTL 28W-940-B

BTL LED

Reflektor na lištový systém



BTL 38W-930-W




BTL 38W-930-B




BTL 38W-940-W




BTL 38W-940-B




BTL 18W-930-W




BTL 18W-930-B




BTL 18W-940-W




BTL 18W-940-B




BTL 28W-930-W




BTL 28W-930-B




BTL 28W-940-W




BTL 28W-940-B




BTL 38W-930-W



BTL 38W-930-B



BTL 38W-940-W



BTL 38W-940-B

