

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10


Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 95	≥40000	(h) 25000
		CE	EAC	UK CA		



IQ-LED GU10 5W



	PON (W)	[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	Tc [K]	[°]			Ei
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5	40	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5	40	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5	40	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičí GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

iQ. LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED

- Materiál difuzoru: plast



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W S3



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W




IQ-LED GU10 7W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W