


AVAR LED

Rámeček LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		°C 5+25		
[mm] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		
AVAR 6060 40W-NW	26770	40	3600	4000	110	bílá
AVAR 6060 40W-CW	26771	40	3800	6000	110	bílá
AVAR 6262 40W-NW	26773	40	3600	4000	110	bílá
AVAR 6262 40W-WW	26774	40	3400	3000	110	bílá

LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

- panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast
- Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

AVAR LED


Rámeček LED




AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

AVAR LED

Rámeček LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28512 AVAR DALI SET 40W Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla AVAR 40W.

