

T8 LED GLASSv3

Světelný zdroj LED

up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥15000	25000 [h]	Hg	Pb	RoHS	ONE SIDE INPUT	[-10÷40] °C
CE	EAC	UK CA	↓			



T8 LED GLASSv3 22W-NW



	PON [W]	[lm] Φ _{use}	Tc [K]	Beam angle [°]	Screw	G13		Ei A G
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	22	3080	4000	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	22	3080	6500	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	9	1260	4000	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	9	1260	6500	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	18	2520	4000	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	18	2520	6500	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	24	3360	4000	250	G13	není součástí sady	D
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	24	3360	6500	250	G13	není součástí sady	D

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

- Materiál difuzoru: sklo

T8 LED GLASSv3


Světelný zdroj LED




T8 LED GLASSv3 22W-NW




T8 LED GLASSv3 22W-CW




T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED GLASSv3 18W




T8LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 24W

T8 LED GLASSv3

Světelný zdroj LED



Příslušenství

26069

T8 LED STARTER Náhradní startér LED (26069)

