


## VIRGO 5



220-240V-  
50/60Hz



IP 20



-20+40°C



50 000

Pf (λ)

≥0,97



2,15



2/8



NEUTRAL  
WHITE

- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost 100lm/W (28W verze 128lm/W)
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,97)
- pětiletá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
- viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

### UGR

- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)

### DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

### UGR DALI




- kombinace DALI a UGR verzí

### EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

### UGR EMERGENCY

- kombinace UGR a EMERGENCY verze





## VIRGO 5

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>VIRGO 5 28W White NW</b>							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
<b>VIRGO 5 40W White NW</b>							
VIRGO 5 40W White NW [1/2]	GXGP176	8592660138305	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE306	8592660132105					
<b>VIRGO 5 48W White NW</b>							
VIRGO 5 48W White NW [1/2]	GXGP177	8592660140384	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE307	8592660132112					




## VIRGO 5 UGR

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>VIRGO 5 UGR 40W White NW</b>							
VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2]	GXGP178	8592660140360	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE306	8592660132105					



## VIRGO 5 DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>VIRGO 5 DALI 28W White NW</b>							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W [2/2]	GXOS340	8592660140612					
<b>VIRGO 5 DALI 40W White NW</b>							
VIRGO 5 40W White NW [1/2]	GXGP176	8592660138305	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>VIRGO 5 DALI 48W White NW</b>							
VIRGO 5 48W White NW [1/2]	GXGP177	8592660140384	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 48W [2/2]	GXOS342	8592660140636					



## VIRGO 5 UGR DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>VIRGO 5 UGR DALI 40W White NW</b>							
VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2]	GXGP178	8592660140360	40	4000	neutrální bílá	4000k	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					



## VIRGO 5 EMERGENCY

		EAN	Emergency W W	Emergency lm lm	Emergency V h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI
<b>VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW</b>									
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28/6	3600/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
<b>VIRGO 5 EMERGENCY 40W White NW</b>									
VIRGO 5 40W White NW [1/2]	GXGP176	8592660138305	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE306	8592660132105							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
<b>VIRGO 5 EMERGENCY 48W White NW</b>									
VIRGO 5 48W White NW [1/2]	GXGP177	8592660140384	48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE307	8592660132112							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							



## VIRGO 5 UGR EMERGENCY

		EAN	Emergency W W	Emergency lm lm	Emergency V h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI
<b>VIRGO 5 UGR EMERGENCY 40W White NW</b>									
VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2]	GXGP178	8592660140360	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE306	8592660132105							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

## VIRGO 5 - ACCESSORIES

		EAN	MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO 5
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádkartonu
ROPES Y 1pc set typ B	GXLS103	8592660131832	nastavitelné větvené ocelové lanko [1ks] pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)