


## LEDS-B

### LED pásek




LEDS-B 4.8W/M IP00

					IP		
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	<b>24518</b>	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	<b>24517</b>	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	<b>24516</b>	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	<b>24512</b>	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	<b>24511</b>	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	<b>24510</b>	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	<b>24515</b>	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	<b>24514</b>	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	<b>24513</b>	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme dosvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

## LEDS-B

### LED pásek



LEADS-B 4.8W/M IP00




LEADS-B 4.8W/M IP54



LEADS-B 4.8W/M IP65



LEADS-B 4.8W/M IP65



LEADS-B 4.8W/M

## LEDS-B

---

### LED pásek

#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

**19030** CONNECTOR 8 Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

