

PROFIL "E"

- standardní profil určený především pro povrchovou montáž
- nejuniverzálnější profil se širokou škálou aplikací, například při osvětlení interiérů a výrobě nábytku
- šířka LED pásky: až 12 mm

A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E) SR 1m	GXLP071	8592660129327	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (E) SR 2m	GXLP011	8592660111674	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (E) W 1m	GXLP073	8592660129334	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E) W 2m	GXLP074	8592660129341	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (E) B 1m	GXLP075	8592660129358	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E) B 2m	GXLP076	8592660129365	hliník	černý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (E) AL 1m	GXLP077	8592660129372	hliník	hliník	1	20
	AL-PROFIL (E) AL 2m	GXLP078	8592660129389	hliník	hliník	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]		
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách - balení 2ks v sadě (jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YC) GR	GXLP321	8592660130743	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YC) W	GXLP322	8592660129808	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YC) B	GXLP323	8592660129815	plast	černá	25

D BR - PROFIL

- plastové nebo kovové montážní klipy pro snadnou instalaci k podkladu




			EAN		
	BR metal PROFIL (ZB)	GXLP026	8592660111827	kovový	25
	BR plastic PROFIL (ZD)	GXLP454	8592660129969	plast	25

(*) Varianty dodávané na objednávku.



PROFIL "E1"

- velmi nízký profil určený především pro povrchovou montáž
- nejčastěji používaný profil se širokou šálou aplikací, například při osvětlení interiérů a výrobě nábytku
- tento profil se také často používá bez ochranného krytu a plastových koncovek
- šířka LED pásky: až 12 mm



A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E1) SR 1m	GXLP091	8592660129457	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (E1) SR 2m	GXLP092	8592660129464	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (E1) W 1m	GXLP093	8592660129471	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E1) W 2m	GXLP094	8592660129488	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (E1) B 1m	GXLP095	8592660129495	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E1) B 2m	GXLP096	8592660129501	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor o výšce 13mm vyrobený z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v délce 1m (*) a 2m
- výška difuzoru 13mm (celkově s profilem pak 15mm)




				EAN		color	[m]	
	CV-PROFIL (XC) ML 1m	GXLP231	8592660129730	PC	mléčný	1	12	
	CV-PROFIL (XC) ML 2m	GXLP232	8592660129747	PC	mléčný	2	12	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě (jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YD) GR	GXLP341	8592660129853	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YD) W	GXLP342	8592660129860	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YD) B	GXLP343	8592660129877	plast	černá	25

(*) Varianty dodávané na objednávku.



PROFIL "E2"

- užití verze profilu „E“, která je určena především pro povrchovou montáž
- umožňuje vytvořit decentní linii světla s úzkým vyzařováním
- šířka LED pásky: do 8 mm

A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E2) SR 1m	GXLP081	8592660129396	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (E2) SR 2m	GXLP082	8592660129402	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (E2) W 1m	GXLP083	8592660129419	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E2) W 2m	GXLP084	8592660129426	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (E2) B 1m	GXLP085	8592660129433	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E2) B 2m	GXLP086	8592660129440	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	CV-PROFIL (XD) ML 1m	GXLP221	8592660129716	PC	mléčný	1	100
	CV-PROFIL (XD) ML 2m	GXLP030	8592660111933	PC	mléčný	2	100
	CV-PROFIL (XD) CL 1m	GXLP223	8592660129723	PC	čirý	1	100
	CV-PROFIL (XD) CL 2m	GXLP029	8592660111926	PC	čirý	2	100

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě [jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení]

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YE) GR	GXLP331	8592660129822	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YE) W	GXLP332	8592660129839	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YE) B	GXLP333	8592660129846	plast	černá	25




(*) Varianty dodávané na objednávku.



LED PÁSKY

PROFIL "E3"

- vyšší profil určený především pro povrchovou montáž
- umožňuje vytvořit, zejména společně s mléčným difuzorem, jednotnou linii světla
- bez viditelných LED světelných bodů
- šířka LED pásky: až 12 mm



A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E3) SR 1m	GXLP101	8592660129518	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (E3) SR 2m	GXLP102	8592660129525	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (E3) W 1m	GXLP103	8592660129532	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E3) W 2m	GXLP104	8592660129549	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (E3) B 1m	GXLP105	8592660129556	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (E3) B 2m	GXLP106	8592660129563	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]		
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách - balení 2ks v sadě [jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení]




			EAN		color	
	EC-PROFIL (YF) GR	GXLP351	8592660129884	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YF) W	GXLP352	8592660129891	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YF) B	GXLP353	8592660129907	plast	černá	25

D BR - PROFIL

- plastové nebo kovové montážní klipy pro snadnou instalaci k podkladu

			EAN		
	BR plastic PROFIL (ZD)	GXLP454	8592660129969	plast	25

[*] Varianty dodávané na objednávku.



PROFIL "F"

- profil je určen pro zapuštěnou montáž do mezery, nebo do vyfrézované drážky
- může být namontován do povrchu, jako jsou nábytkové desky, sádrokartony, stěny, stropy atd.
- má viditelné okraje mírně obloukového tvaru
- šířka LED pásky: až 12 mm

A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

					color		
	AL-PROFIL (F) SR 1m	GXLP121	8592660129624	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (F) SR 2m	GXLP010	8592660111667	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (F) W 1m	GXLP123	8592660129631	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (F) W 2m	GXLP124	8592660129648	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (F) B 1m	GXLP125	8592660129655	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (F) B 2m	GXLP126	8592660129662	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

						color		
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě (jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení)

					color	
	EC-PROFIL (YG) GR	GXLP371	8592660130736	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YG) W	GXLP372	8592660129938	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YG) B	GXLP373	8592660129945	plast	černá	25




(*) Varianty dodávané na objednávku.



LED PÁSKY

PROFIL "F1"

- profil s větší hloubkou je určen pro zapuštěnou montáž do mezery, nebo do vyfrézované drážky
- může být namontován do povrchu, jako jsou nábytkové desky, sádkartony, stěny, stropy atd.
- umožňuje vytvořit, zejména společně s mléčným difuzorem, jednotnou linii světla - bez viditelných LED světelných bodů
- má viditelné okraje mírně obloukového tvaru
- šířka LED pásku: až 12 mm



A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

					color		
	AL-PROFIL (F1) SR 1m	GXLP111	8592660129570	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (F1) SR 2m	GXLP013	8592660111698	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (F1) W 1m	GXLP113	8592660129587	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (F1) W 2m	GXLP114	8592660129594	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (F1) B 1m	GXLP115	8592660129600	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (F1) B 2m	GXLP116	8592660129617	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m



						color		
		CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50
		CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50
		CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50
		CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě (jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení)

					color	
	EC-PROFIL (YH) GR	GXLP361	8592660130767	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YH) W	GXLP362	8592660129914	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YH) B	GXLP363	8592660129921	plast	černá	25

(*) Varianty dodávané na objednávku.



PROFIL "V"

- rohový profil se sklonem LED pásku 45°
- pro použití v rohu nábytku, nebo stěn
- šířka LED pásku: až 12 mm

A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

	AL-PROFIL (V) SR 1m	GXLP061	8592660129273	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (V) SR 2m	GXLP012	8592660111681	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (V) W 1m	GXLP063	8592660129280	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (V) W 2m	GXLP064	8592660129297	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (V) B 1m	GXLP065	8592660129303	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (V) B 2m	GXLP066	8592660129310	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě l jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení

	EC-PROFIL (YB) GR	GXLP311	8592660130750	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YB) W	GXLP312	8592660129785	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YB) B	GXLP313	8592660129792	plast	černá	25

D BR - PROFIL

- plastové nebo kovové montážní klipy pro snadnou instalaci k podkladu

	BR metal PROFIL (ZA)	GXLP451	8592660129952	kovový	25
	BR plastic PROFIL (ZC)	GXLP027	8592660111834	plast	25




(*) Varianty dodávané na objednávku.



LED PÁSKY

PROFIL "U"

- profil určený pro povrchovou montáž
- spolu se zaobleným difuzorem vytváří půlkulatý tvar
- šířka LED pásky: až 12 mm



A AL - PROFIL

- profil je vyroben kompletně z hliníku a je k dispozici ve více variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (U) SR 1m	GXLP051	8592660129211	hliník	stříbrný elox	1	20
	AL-PROFIL (U) SR 2m	GXLP052	8592660129228	hliník	stříbrný elox	2	20
	AL-PROFIL (U) W 1m	GXLP053	8592660129235	hliník	bílý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (U) W 2m	GXLP054	8592660129242	hliník	bílý lakovaný	2	20
	AL-PROFIL (U) B 1m	GXLP055	8592660129259	hliník	černý lakovaný	1	20
	AL-PROFIL (U) B 2m	GXLP056	8592660129266	hliník	černý lakovaný	2	20

B CV - PROFIL

- difuzor z vysoce odolného polykarbonátu k dispozici v několika variantách o délce 1m (*) a 2m

			EAN		color	[m]		
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	mléčný	2	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	čirý	1	50	
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	čirý	2	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	mléčný	1	50	
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	mléčný	2	50	

C EC - PROFIL

- plastové koncovky dostupné v několika barvách
- balení 2ks v sadě (jedna bez otvoru, druhá s otvorem umožňujícím připojení k napájení)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YA) GR	GXLP301	8592660129754	plast	šedá	25
	EC-PROFIL (YA) W	GXLP302	8592660129761	plast	bílá	25
	EC-PROFIL (YA) B	GXLP303	8592660129778	plast	černá	25

(*) Varianty dodávané na objednávku.