


## GIVRO LED

Světelný had



GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-CW 50M	<b>08630</b>	125	studená bílá
GIVRO LED-BL 50M	<b>08631</b>	125	modrá
GIVRO LED-RE 50M	<b>08632</b>	125	červená
GIVRO LED-GN 50M	<b>08633</b>	125	zelená
GIVRO LED-Y 50M	<b>08634</b>	125	žlutá
GIVRO LED-WW 50M	<b>08642</b>	125	teplá bílá



Kanlux GIVRO LED je 50 metrový světelný had dostupný v různých barvách. Pro jeho správnou funkci je nutné použít napájecí zdroj GIVRO PR SET. Hada lze rozdělit na segmenty a v místě oddělení je možné opět spojit v libovolném uspořádání, díky prvků systému Kanlux GIVRO LED. Pomocí barevných LED hadů je možné změnit charakter místnosti. Kanlux GIVRO LED lze také použít venku: balkóny, altány i zahrady.

- délka hadice 50m
- možnost dělení LED pásku na segmenty (1m = 36 x LED)
- pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET dostupný v nabídce Kanluxu

## GIVRO LED

Světelný had



GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M




GIVRO LED-GN 50M



GIVRO LED-Y 50M



GIVRO LED-WW 50M



GIVRO LED 50M

## GIVRO LED

---

Světelný had

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**08637** GIVRO PR SET Napájení LED hada, GIVRO PR SET (08637)



**08636** GIVRO-90L Rozbočka typu L, GIVRO-90L (08636)



**08639** GIVRO-I Rozbočka typu "I", GIVRO-I (08639)



**08641** GIVRO-T Rozbočka typu "T", GIVRO-T (08641)



**08635** GIVRO-X Rozbočka typu "X", GIVRO-X (08635)



**08640** GIVRO-PEND Plastová příchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640)



## GIVRO LED

---

Světelný had

**08638** GIVRO-Z

Koncovka, 3 ks v balení, GIVRO-Z (08638)

