


ASTEN LED IP44

Nástěnné LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44		°C 5+30		
[mm²] 0,75÷1,5		0,1m	360° Φ _{use}			



ASTEN LED IP44 8W-NW

		[W]		[lm]	T _c [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	chrome	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	chrome	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	chrome	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	černá	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	černá	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	černá	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	bílá	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	bílá	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	bílá	1650	4000

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ASTEN LED IP44

Nástěnné LED svítidlo



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN LED IP44


Nástěnné LED svítidlo




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W