



VIRGO 5



- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost až 128lm
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF \geq 0,97)
- pětiletá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

DALI




- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

TRIAC DIM

- možnost regulace osvětlení přes fázový vodič na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE) - doporučený stmívač TRIAC RLC (GXKP095)

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem



NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C

50 000





Pf (λ) \geq 0,97

2,15

2/8









VIRGO 5

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
VIRGO 5 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
VIRGO 5 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					







VIRGO 5 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 DALI 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W [2/2]	GXOS340	8592660140612					
VIRGO 5 DALI 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
VIRGO 5 DALI 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

VIRGO 5 TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 TRIAC DIM 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2]	GXOS346	8592660142036					
VIRGO 5 TRIAC DIM 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					



VIRGO 5 EMERGENCY



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW									
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28/6	3600/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 32W White NW									
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32/6	4100/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 42W White NW									
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42/6	5300/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

VIRGO 5 - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO 5
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádrokartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádrokartonu
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	Nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro montáž do svítidel: GXGP200, GXGP201, GXGP340 (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)
ROPES Y 1pc typ B	GXLS103	8592660131832	Nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro montáž do svítidel: GXGP340 (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)