



## BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	[h] 20000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]			
BENO 18W NW-O-W	<b>32940</b>	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-L-W	<b>32942</b>	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-O-SE W	<b>32944</b>	18	1550	4000	bílá	mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE W	<b>32946</b>	18	1550	4000	bílá	mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-SE GR	<b>32948</b>	18	1400	4000	grafit	mikrovlnný
BENO N 18W NW-L-SE GR	<b>32949</b>	18	1400	4000	grafit	mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-GR	<b>33348</b>	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	<b>33349</b>	18	1400	4000	grafit	

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byla vytvořena projektanty společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu včetně snímače pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast

## BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR


## BENO LED

---

Stropní LED svítidlo



BENO 18W O



BENO 18W L